

Schutzbekleidungsgewebe aus Meta-Aramid und Mischungen

Eigenschaften


- LOI- Wert (Limited Oxygen Index) 29 %
- Permanent nicht entflammbar, kein Schmelzen und Tropfen
- Gute chemische Beständigkeit
- Gute Formstabilität
- Hohe Scheuer- und Zugfestigkeiten


Anwendungen


- Feuerwehrbekleidung
- Polizei
- Arbeitsschutzbekleidung

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht unserer Standardprodukte.

Bitte **kontaktieren** Sie uns für projektbezogene Sonderanfertigungen.

Artikel	03-115/6-03-701	
Material	50% Meta-Aramid / 50% CV FR	
Ausrüstung		
Gewicht	115 g/m ²	
Breiten	160cm	
Struktur	Leinwand	
Farbe	grau melange	
Zertifikate		
Verfügbarkeit		

Artikel	03-135/6-00-701	
Material	50% Meta-Aramid / 50% CV FR	
Ausrüstung		
Gewicht	135 g/m ²	
Breiten	160cm	
Struktur	Leinwand	
Farbe	jeanseffekt	
Zertifikate		
Verfügbarkeit		

Artikel	02-200/6-01-XXX	
Material	100% Meta-Aramid	
Ausrüstung		
Gewicht	200 g/m ²	
Breiten	160cm	
Struktur	Köper 2/1	
Farbe	354-rot / 582-schwarz-blau Weitere Farben auf Anfrage	
Zertifikate		
Verfügbarkeit		

Protected by
Experience



Artikel	09-195/6-01-570 FC	
Material	93% Meta-Aramid / 5% Para-Aramid / 2% Antistatik	
Ausrüstung	FC	
Gewicht	195 g/m ²	
Breiten	160cm	
Struktur	Spezial	
Farbe	parisblue	
Zertifikate	EN 11612, EN 1149-5	
Verfügbarkeit		

Artikel	09-220/6-01-570 FC	
Material	93% Meta-Aramid / 5% Para-Aramid / 2% Antistatik	
Ausrüstung	FC	
Gewicht	220 g/m ²	
Breiten	160cm	
Struktur	Köper 2/1	
Farbe	parisblue	
Zertifikate	EN 11612, EN 1149-5, EN 469	
Verfügbarkeit		

